


# Kleine Teile. Große Wirkung.

Montageprodukte für präzises Ausrichten,  
Hinterlegen und Befestigen. Für Handwerk und  
Handel, gefertigt in Deutschland.



# Montageprodukte, die vieles einfacher machen.

Die GV AG aus Landshut entwickelt Montagehelfer für Fensterbau, Innenausbau, Holzbau, Fassade und viele weitere Gewerke. Alle Produkte werden in Deutschland gefertigt, klar sortiert, mit EAN auf jedem Artikel und in festen Verpackungseinheiten für Lager und Regal.

## Präzise

Stärken ab 1 mm. Die Farbe zeigt die Stärke.

## Zuverlässig

Stabile Teile, geprüft an der Hochschule Rosenheim.

## Nachhaltig

Bis zu 35 % weniger Kunststoff aus Erdöl dank Fasern aus Sonnenblumenkernschalen.

## INHALT

### Keile

Keile · Möbelkeile · Trageklötze 80 × 30

### Unterlegplatten

60 × 40 bis 300 × 80 mm · Justierklötze 80 × 50

### Verglasungsklötze

20 Formate · Stärken 1 bis 15 mm

### Einsatzbereiche

8 Gewerke im Überblick

### Montagefix

Montagefix groß 77 × 48 · klein 60 × 45

### Stellfüße

Grundplatte · Distanzring · Auflageplatte · Keile

### Sortimente

Mini · Mid · Mix · Self-Service-Beutel

### Nachhaltigkeit

Werkstoff mit Sonnenblumenfaser

## ORIENTIERUNG

### Farbcode und Verpackung

Bei Unterlegplatten, Justierklötzen, Montagefix und Verglasungsklötzen zeigt die Farbe die Stärke. Die genaue Zuordnung steht in der Tabelle der jeweiligen Produktgruppe.

○ weiß

● blau

● rot

● gelb

● grün

● braun

● grau

● schwarz

#### Karton

Großmengen für Betrieb und Lager

#### Beutel

Sortimente, wiederverschließbar

#### SB-Beutel

Verkaufsfertig für das Regal

#### Preise

siehe Preisliste 2026

# Keile

Keile in neun Formaten, darunter ein grüner Schwerlastkeil bis 2 t, Möbelkeile und Trage- bzw. Montageklötze zum Ausrichten, Verkeilen und Fixieren von Bauteilen. Gefertigt in Deutschland.



## WAS LÖST ES?

Bauteile exakt ausrichten und in Position halten, bis sie endgültig befestigt sind. Trageklötze tragen Lasten dauerhaft ab.

## WO WIRD ES EINGESETZT?

Fensterbau (RAL-Montage), Innenausbau, Holzbau, Möbel- und Küchenmontage.

## WIE WIRD ES MONTIERT?

Keil unter das Bauteil schieben, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Zwei gegeneinander geschobene Keile ergeben eine parallele Auflage. Keile mit Öffnung lassen sich zusätzlich verschrauben.



## Keile

Kunststoffkeile in neun Formaten, teils mit Öffnung zum Verschrauben, dazu Möbelkeile.

| FORMAT (L × B × H) | FARBE     | AUSFÜHRUNG        | INHALT         | EAN           |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| 64 × 28 × 9 mm     | ● rot     | geschlossen       | 1.000 / Karton | 4260413040352 |
| 76 × 38 × 10 mm    | ○ weiß    | mit Öffnung       | 1.000 / Karton | 4260413040345 |
| 70 × 35 × 11 mm    | ● gelb    | mit Öffnung       | 1.000 / Karton | 4260413040314 |
| 87 × 43 × 15 mm    | ● grau    | geschlossen       | 500 / Karton   | 4260413040338 |
| 88 × 43 × 15 mm    | ● grau    | mit Öffnung       | 500 / Karton   | 4260413040321 |
| 135 × 43 × 24 mm   | ● grün    | belastbar bis 2 t | 250 / Karton   | 4260413040307 |
| 135 × 43 × 24 mm   | ● schwarz | geschlossen       | 200 / Karton   | 4260413040369 |
| 135 × 43 × 24 mm   | ● schwarz | mit Öffnung       | 200 / Karton   | 4260413040376 |
| 99 × 20 × 8 mm     | ● braun   | Möbelkeil         | 1.000 / Karton | 4260413040284 |

## Sortimente im Beutel

### Mini 61

61 Stück: 20 rot, 15 gelb, 12 weiß, 10 grau, 4 schwarz  
EAN 4260413042363

### Mid 120

120 Stück: 40 rot, 30 gelb, 25 weiß, 20 grau, 5 schwarz  
EAN 4260413040406

### Mix 240

240 Stück: 80 rot, 60 gelb, 50 weiß, 40 grau, 10 schwarz  
EAN 4260413043339



## Trage- und Montageklötze 80 × 30 mm

Klötze zum dauerhaften Abtragen von Lasten, z. B. bei Fenstern und Türen.

| STÄRKE | FARBE     | INHALT                      | EAN                           |
|--------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 2 mm   | ● rot     | 500 / Karton                | 4260413040758                 |
| 3 mm   | ● grün    | 500 / Karton                | 4260413040789                 |
| 5 mm   | ● schwarz | 500 / Karton                | 4260413040802                 |
| 10 mm  | ○ weiß    | 500 / Karton · 200 / Beutel | 4260413040727 · 4260413040710 |
| 15 mm  | ● gelb    | 250 / Karton · 150 / Beutel | 4260413040741 · 4260413040734 |
| 20 mm  | ● schwarz | 250 / Karton · 100 / Beutel | 4260413040772 · 4260413040765 |

### Sortimente im Beutel

#### TK-MIX 300

Trag-Montageklötze 80 x 30 mm  
gemischt  
EAN 4260413043162

# Montagefix

Montagefix zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen aller Art. Die Platten werden einfach auf Schrauben, Nägel oder Dübel aufgesetzt und bleiben sicher in Position.


**WAS LÖST ES?**

Genaueres Ausrichten von Unterkonstruktionen aller Art. Zuverlässig auch bei wechselnden Temperaturen und Luftfeuchtigkeit.

**WO WIRD ES EINGESETZT?**

Fassadenbau (Lattungen), Innenausbau, Fensterbau, Heizung/Sanitär (Konsolen).

**WIE WIRD ES MONTIERT?**

Platte über die Schlitzöffnung auf Schraube, Nagel oder Dübel aufsetzen, gewünschte Stärke kombinieren, dann befestigen. Schlagfest, nagel- und zuschneidbar.


**Montagefix groß 77 × 48 mm**

Das Standardformat.

| STÄRKE | FARBE     | INHALT         | EAN           |
|--------|-----------|----------------|---------------|
| 1 mm   | ○ weiß    | 1.000 / Karton | 4260413040239 |
| 2 mm   | ● blau    | 1.000 / Karton | 4260413040253 |
| 3 mm   | ● rot     | 1.000 / Karton | 4260413040260 |
| 4 mm   | ● schwarz | 1.000 / Karton | 4260413040277 |
| 5 mm   | ● grün    | 1.000 / Karton | 4260413040370 |
| 10 mm  | ● schwarz | 500 / Karton   | 4260413040246 |

**Sortimente im Beutel**
**Mini 64**

64 Stück, 6-fach sortiert  
EAN 4260413043346

**Mid 125**

125 Stück, 6-fach sortiert  
EAN 4260413040413

**MIX 250**

250 Stück, 6-fach sortiert  
EAN 4260413043360



## Montagefix klein 60 × 45 mm

Das kompakte Format für schmale Auflagen.

| STÄRKE | FARBE   | INHALT         | EAN           |
|--------|---------|----------------|---------------|
| 1 mm   | ○ weiß  | 1.000 / Karton | 4260413040178 |
| 2 mm   | ● blau  | 1.000 / Karton | 4260413040192 |
| 3 mm   | ● rot   | 1.000 / Karton | 4260413040208 |
| 4 mm   | ● gelb  | 1.000 / Karton | 4260413040215 |
| 5 mm   | ● grün  | 1.000 / Karton | 4260413040222 |
| 10 mm  | ● braun | 500 / Karton   | 4260413040185 |


### Sortimente im Beutel

#### Mix 256 klein

Montagefix Sortiment, 256 Stück  
sortiert 60x45  
EAN 4260413043377

# Unterlegplatten

Unterlegplatten zum Zwischenlegen und millimetergenauen Niveauegleich von Lasten: sechs Standardformate, variable Platten 300 × 80 mm und Justierklötze. Die Farbe zeigt die Stärke.



## WAS LÖST ES?

Lasten abtragen und Höhen millimetergenau ausgleichen. Mehrere Platten lassen sich zur gewünschten Stärke kombinieren.

## WO WIRD ES EINGESETZT?

Holzbau und Zimmerei, Fensterbau, Innenausbau, Photovoltaik und Solar, Fassadenbau.

## WIE WIRD ES MONTIERT?

Platten in der benötigten Stärke kombinieren und unter die Auflage legen. Variable Platten lassen sich auf die gewünschte Länge brechen. Justierklötze haben Zapfen, die bei Druck verschwinden, und sind stapelbar.



## Unterlegplatten 60 × 40 mm

Das kleinste Format, in acht Stärken von 1,5 bis 20 mm.

| STÄRKE | FARBE     | INHALT         | EAN           |
|--------|-----------|----------------|---------------|
| 1,5 mm | ○ weiß    | 1.000 / Karton | 4260413042806 |
| 2 mm   | ● blau    | 1.000 / Karton | 4260413042813 |
| 3 mm   | ● rot     | 1.000 / Karton | 4260413042820 |
| 4 mm   | ● gelb    | 1.000 / Karton | 4260413042837 |
| 5 mm   | ● grün    | 1.000 / Karton | 4260413042844 |
| 10 mm  | ● braun   | 500 / Karton   | 4260413042851 |
| 15 mm  | ● grau    | 500 / Karton   | 4260413042868 |
| 20 mm  | ● schwarz | 250 / Karton   | 4260413042875 |

## Sortimente im Beutel

### MIX300 ULP

300 Stück: je 40 × 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 mm und 20 × 20 mm  
EAN 4260413043179



## Unterlegplatten 70 × 70 mm

Quadratisch, mit Öffnung in der Mitte zur einfachen Fixierung.

| STÄRKE | FARBE     | INHALT       | EAN           |
|--------|-----------|--------------|---------------|
| 2 mm   | ● rot     | 250 / Karton | 4260413040925 |
| 3 mm   | ● grün    | 250 / Karton | 4260413040932 |
| 4 mm   | ● gelb    | 250 / Karton | 4260413043131 |
| 5 mm   | ● blau    | 250 / Karton | 4260413040949 |
| 6 mm   | ● braun   | 250 / Karton | 4260413043148 |
| 10 mm  | ○ weiß    | 250 / Karton | 4260413040918 |
| 15 mm  | ● schwarz | 250 / Karton | 4260413043315 |
| 20 mm  | ● schwarz | 250 / Karton | 4260413042370 |

### Sortimente im Beutel

#### Mini 50

Unterlegplatten 70x70 mm, 50 Stück  
sortiert  
EAN 4260413043414

#### Mid 100

100 Stück, 5-fach sortiert  
EAN 4260413043421

#### Mix 200

200 Stück, 5-fach sortiert  
EAN 4260413043438



## Unterlegplatten 100 × 60 mm

Mittleres Format für breitere Auflagen.

| STÄRKE | FARBE   | INHALT       | EAN           |
|--------|---------|--------------|---------------|
| 2 mm   | ● blau  | 500 / Karton | 4260413043209 |
| 3 mm   | ● rot   | 500 / Karton | 4260413043216 |
| 5 mm   | ● grün  | 500 / Karton | 4260413043223 |
| 10 mm  | ● braun | 250 / Karton | 4260413043230 |
| 15 mm  | ● grau  | 250 / Karton | 4260413043247 |

### Sortimente im Beutel

#### UP Mix 100

Unterlegplatten Sortiment, 100 mm,  
110 Stück sortiert  
EAN 4260413043469



## Unterlegplatten 120 × 50 mm

Langes Format, z. B. für Holzbau und Unterkonstruktionen.

| STÄRKE | FARBE     | INHALT       | EAN           |
|--------|-----------|--------------|---------------|
| 2 mm   | ● rot     | 250 / Karton | 4260413040833 |
| 3 mm   | ● grün    | 250 / Karton | 4260413040840 |
| 5 mm   | ● blau    | 250 / Karton | 4260413040857 |
| 10 mm  | ● schwarz | 100 / Karton | 4260413040819 |
| 15 mm  | ● grau    | 100 / Karton | 4260413040826 |

### Sortimente im Beutel

#### UPMix 120

110 Stück: 25 × 2, 25 × 3, 25 × 5, 20 × 10,  
15 × 15 mm

EAN 4260413043445



## Unterlegplatten 160 × 50 mm

Extra lang für durchgehende Auflagen.

| STÄRKE | FARBE     | INHALT       | EAN           |
|--------|-----------|--------------|---------------|
| 2 mm   | ● rot     | 250 / Karton | 4260413040888 |
| 3 mm   | ● grün    | 250 / Karton | 4260413040895 |
| 5 mm   | ● blau    | 250 / Karton | 4260413040901 |
| 10 mm  | ● schwarz | 100 / Karton | 4260413040864 |
| 15 mm  | ● grau    | 100 / Karton | 4260413040871 |

### Sortimente im Beutel

#### UPMix 160

80 Stück: 20 × 2, 20 × 3, 20 × 5, 10 × 10,  
10 × 15 mm

EAN 4260413043452



## Unterlegplatten 180 × 60 mm

Das Großformat für breite, lange Auflagen.

| STÄRKE | FARBE   | INHALT       | EAN           |
|--------|---------|--------------|---------------|
| 2 mm   | blau    | 250 / Karton | 4260413043252 |
| 3 mm   | rot     | 250 / Karton | 4260413043261 |
| 5 mm   | grün    | 250 / Karton | 4260413043278 |
| 10 mm  | braun   | 100 / Karton | 4260413043285 |
| 15 mm  | grau    | 100 / Karton | 4260413043292 |
| 20 mm  | schwarz | 100 / Karton | 4260413043308 |

### Sortimente im Beutel

#### UP Mix 180

Unterlegplatten Sortiment 180 mm, 75  
Stück sortiert  
EAN 4260413043773



## Unterlegplatten variabel 300 × 80 mm

Auf die benötigte Länge brechbar.

| STÄRKE | FARBE   | INHALT       | EAN           |
|--------|---------|--------------|---------------|
| 2 mm   | blau    | 200 / Karton | 4260413040987 |
| 3 mm   | rot     | 200 / Karton | 4260413040994 |
| 4 mm   | gelb    | 150 / Karton | 4260413041007 |
| 5 mm   | grün    | 120 / Karton | 4260413041014 |
| 6 mm   | schwarz | 100 / Karton | 4260413041021 |
| 10 mm  | grau    | 50 / Karton  | 4260413040963 |

### Sortimente im Beutel

#### Mix 44

44 Stück: 13 × 2, 10 × 3, 8 × 4, 5 × 5, 3 ×  
6, 5 × 10 mm  
EAN 4260413042387

#### Mix 58

58 Stück: 13 × 2, 10 × 3, 10 × 4, 10 × 5, 10  
× 6, 5 × 10 mm  
EAN 4260413040628



## Justierklötze 80 × 50 mm

Mit Zapfen, die bei Druck verschwinden. Stapelbar, z. B. für Photovoltaik und Bau.

| STÄRKE | FARBE     | INHALT       | EAN           |
|--------|-----------|--------------|---------------|
| 2 mm   | ● rot     | 500 / Karton | 4260413040109 |
| 3 mm   | ● grün    | 500 / Karton | 4260413040116 |
| 5 mm   | ● blau    | 500 / Karton | 4260413040123 |
| 7 mm   | ● braun   | 500 / Karton | 4260413040130 |
| 10 mm  | ● schwarz | 500 / Karton | 4260413040147 |
| 15 mm  | ● gelb    | 250 / Karton | 4260413040154 |
| 20 mm  | ● schwarz | 250 / Karton | 4260413040161 |

### Sortimente im Beutel

#### Mini 40

40 Stück, 7-fach sortiert  
EAN 4260413043384

#### Mid 80

80 Stück, 7-fach sortiert  
EAN 4260413040451


#### Mix 155

155 Stück, 7-fach sortiert  
EAN 4260413043407

## PRODUKTFAMILIE

# Stellfüße

Der GV Stellfuß ist ein Baukastensystem für Terrassen- und Bodenaufbauten. Aus Grundplatte, Distanzringen, Auflageplatte und Keilen entsteht jede Höhe von 15 bis 210 mm.



### WAS LÖST ES?

Tragfähige, höhengenaue Auflage für Holzriegel und Aluschienen. Die Fußplatte drückt sich weder ins Erdreich noch in die Dachfolie. Druckbelastung bis zu einer Tonne pro Stellfuß.

### WO WIRD ES EINGESETZT?

Terrassenbau, Balkone und Dachterrassen, Innenbodenaufbau.

### WIE WIRD ES MONTIERT?

Grundplatte setzen, Distanzringe bis zur Grobhöhe stapeln, Auflageplatte aufsetzen. Die Feinjustierung erfolgt mit zwei grauen oder schwarzen Keilen in Schritten von 0,3 mm. Auflagepunkte etwa alle 60 bis 80 cm, je nach Stärke der Riegel und Herstellerangaben.



## Komponenten

Die gezahnte Oberfläche der Auflageplatte nimmt die Keile rutschsicher auf.

| BAUTEIL           | MASSE                 | INHALT       | EAN           |
|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Grundplatte (G)   | Ø 150 mm, Höhe 30 mm  | 50 / Karton  | 4260413042202 |
| Distanzring (D)   | Ø 70 mm, Höhe 25 mm   | 50 / Karton  | 4260413042219 |
| Auflageplatte (A) | 80 × 80 mm, Höhe 5 mm | 50 / Karton  | 4260413042226 |
| Keil grau         | 87 × 43 × 15 mm       | 100 / Beutel | 4260413041441 |

## Höhentabelle

Welche Bauteile Sie für welche Aufbauhöhe brauchen.

| AUFBAUHÖHE | GRUNDPLATTE | DISTANZRINGE | AUFLAGEPLATTE | KEILE       |
|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 15–25 mm   | –           | –            | –             | 2 × grau    |
| 25–35 mm   | –           | –            | –             | 2 × schwarz |
| 35–60 mm   | 1           | –            | 1             | 2 × grau    |
| 60–85 mm   | 1           | 1            | 1             | 2 × grau    |
| 85–110 mm  | 1           | 2            | 1             | 2 × grau    |
| 110–135 mm | 1           | 3            | 1             | 2 × grau    |
| 135–160 mm | 1           | 4            | 1             | 2 × grau    |
| 160–185 mm | 1           | 5            | 1             | 2 × grau    |
| 185–210 mm | 1           | 6            | 1             | 2 × grau    |

## PRODUKTFAMILIE

# Verglasungsklötze

Verglasungsklötze für das Glaserhandwerk und den Fensterbau: Länge 100 mm, Breiten von 20 bis 60 mm, Stärken von 1 bis 15 mm. Die Farbe zeigt die Stärke.



### WAS LÖST ES?

Scheiben im Rahmen sicher abstützen und auf Abstand halten.

### WO WIRD ES EINGESETZT?

Glaserhandwerk, Fensterbau, Wintergärten.

### WIE WIRD ES MONTIERT?

Tragklötze unten nahe den Ecken setzen, Distanzklötze seitlich und oben. Die Klotzbreite sollte etwa 2 mm größer sein als die Glasdicke, die Stärke richtet sich nach dem Falzgrund.

## Farbcode nach Stärke

Gilt für alle Formate.

| STÄRKE | FARBE     |
|--------|-----------|
| 1 mm   | ○ weiß    |
| 2 mm   | ● blau    |
| 3 mm   | ● rot     |
| 4 mm   | ● gelb    |
| 5 mm   | ● grün    |
| 6 mm   | ● schwarz |
| 8 mm   | ● grau    |
| 10 mm  | ● braun   |
| 15 mm  | ● grau    |



## Formate

Im Karton, in der Regel 1.000 Stück; einzelne Großformate 500 oder 250 Stück.

| BREITEN (BEI 100 MM LÄNGE) | STÄRKEN                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 20 · 22 · 24 · 26 · 28 mm  | 1 bis 6 mm, 8 mm nur bei 24 mm Breite         |
| 30 · 32 · 34 · 36 · 40 mm  | 1 bis 6 mm, 8 und 10 mm nur bei 40 mm Breite  |
| 42 · 44 · 46 · 48 mm       | 1 bis 6 mm                                    |
| 50 · 52 · 54 · 56 · 60 mm  | 1 bis 6 mm, 10 und 15 mm nur bei 60 mm Breite |

### Sortimente im Beutel

#### Mini 125

100 × 24 mm, je 25 Stück in 1 bis 5 mm  
EAN 4260413040468

#### Mid 250

100 × 24 mm, je 50 Stück in 1 bis 5 mm  
EAN 4260413040437

#### Mix 500

100 × 24 mm, je 100 Stück in 1 bis 5 mm  
EAN 4260413040611

#### Mix 350

100 × 30 mm, gemischte Stärken 1 bis 8 mm  
EAN 4260413040604

# Sortimente

Sortimente im wiederverschließbaren Beutel: die gängigen Stärken einer Produktfamilie in einer Packung, ideal für Montagefahrzeug und Baustelle. Für den Handel gibt es Self-Service-Beutel im Verkaufskarton.



## WAS LÖST ES?

Die passenden Stärken immer dabei haben, ohne einzeln nachzukaufen.

## WO WIRD ES EINGESETZT?

Montagefahrzeug, Werkstatt, Baustelle, Verkaufsregal im Fachhandel.

## WIE WIRD ES MONTIERT?

Benötigte Stärke nach Farbe entnehmen, bei Bedarf mehrere Teile stapeln. Fehlende Stärken sind einzeln im Karton nachkaufbar.



## Sortimente im Beutel

Übersicht aller Sortimente. Details auf der jeweiligen Produktseite.

| PRODUKTFAMILIE           | SORTIMENTE                             |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Keile                    | MINI 61 · MID 120 · MIX 240            |
| Trageklötze 80 × 30      | MIX 300 TK                             |
| Montagefix groß 77 × 48  | Mini 64 · Mid 125 · Mix 250            |
| Montagefix klein 60 × 45 | Mix 256                                |
| Justierklötze 80 × 50    | MINI 40 · MID 80 · MIX 155             |
| Unterlegplatten 60 × 40  | MIX 300 ULP                            |
| Unterlegplatten 70 × 70  | Mini 50 · Mid 100 · Mix 200            |
| Unterlegplatten 100 × 60 | UP MIX 100                             |
| Unterlegplatten 120 × 50 | UP-MIX 120                             |
| Unterlegplatten 160 × 50 | UP-MIX 160                             |
| Unterlegplatten 180 × 60 | UP MIX 180                             |
| Unterlegplatten variabel | MIX 44 · MIX 58                        |
| Verglasungsklötze        | Mini 125 · MID 250 · MIX 500 · MIX 350 |




## Self-Service-Beutel für den Handel

Kleine Beutel im Verkaufskarton, fertig für das Regal.

| ARTIKEL    | INHALT JE BEUTEL                  | BEUTEL / KARTON | EAN           |
|------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| SB-KM 16   | 16 Stück, rot, gelb, weiß         | 20              | 4260413040659 |
| SB-Mf 12   | Montagefix, 12 Stück              | 20              | 4260413040642 |
| SB-MK 10   | 10 Stück                          | 40              | 4260413040666 |
| SB-TK 6    | 6 Stück, 80 × 30 mm, 3 Stärken    | 20              | 4260413040673 |
| SB-UK 33   | 33 Stück, 100 × 24 mm, 1 bis 5 mm | 40              | 4260413042196 |
| SB-VK 16   | 16 Stück, 64 × 28 × 9 mm          | 20              | 4260413040680 |
| SB-MF 1/45 | Montagefix, 1 mm 45 Stück         | 15              | 4260413042554 |
| SB-MF 2/45 | Montagefix, 2 mm 45 Stück         | 15              | 4260413042561 |
| SB-MF 3/35 | Montagefix, 3 mm 35 Stück         | 15              | 4260413042578 |
| SB-MF 4/25 | Montagefix, 4 mm 25 Stück         | 15              | 4260413042585 |
| SB-MF 5/25 | Montagefix, 5 mm 25 Stück         | 15              | 4260413042592 |
| SB-VK 1/45 | Unterlegklötze, 1 mm, 45 Stück    | 20              | 4260413042509 |
| SB-VK 2/45 | Unterlegklötze, 2 mm, 45 Stück    | 20              | 4260413042516 |
| SB-VK 3/45 | Unterlegklötze, 3 mm, 45 Stück    | 20              | 4260413042523 |
| SB-VK 4/40 | Unterlegklötze, 4 mm, 40 Stück    | 20              | 4260413042530 |
| SB-VK 5/35 | Unterlegklötze, 5 mm, 35 Stück    | 20              | 4260413042547 |

# Wo GV Produkte arbeiten


Vom Fensterbau, Innenausbau und Holzbau bis hin zum Heizungs- und Metallbau.



## Fensterbau

Fachgerechte RAL-Montage beim Fenster- und Türeinbau: ausrichten, verkeilen und Lasten sicher abtragen.


**Keile · Montagefix · Unterlegplatten · Verglasungsklötze**



## Innenausbau

Unterlegen von Trennwänden und Raumteilern, Parkettverlegung, Ausgleich von Leisten, Zargen, Türen, Treppen, Geländern und Fensterbänken.


**Keile · Unterlegplatten · Montagefix**



## Holzbau & Dachdecker

Ausrichten von Bauelementen, Pfetten und Dachstühlen, Ausgleich von Unebenheiten.


**Unterlegplatten · Keile**



## Fassadenbau

Ausrichten von vorgehängten Fassaden und Lattungen.

**Montagefix · Unterlegplatten**



## Heizung, Sanitär & Metallbau

Ausrichten von Konsolen und Heizkörpern, Badinstallationen, Solar- und Photovoltaikanlagen, Wintergärten.


**Unterlegplatten · Montagefix**



## Möbelindustrie

Möbelmontage und Küchenaufbau.


**Keile**



## Glaserhandwerk

Abstandsklotze für Scheiben.

**Verglasungsklotze**



## Terrassen & Bodenaufbauten

GV Stellfuß für Terrassenbau und Innenbodenaufbau.

**Stellfüße**

# Die Sonnenblume macht den Werkstoff sichtbar.



**bis zu 35 %  
weniger Kunststoff aus Erdöl**

Gemeinsam mit Golden Compound nutzen wir einen Faserverbundwerkstoff, der mit Fasern aus Sonnenblumenkernschalen verstärkt ist.

## **100 % biobasiert**

Die Faser bindet Kohlenstoff, nutzt keine Nahrungsmittel und braucht keine zusätzlichen Anbauflächen.

## **Weniger CO<sub>2</sub>**

Nachwachsende statt fossiler Rohstoffe senken Emissionen und sparen Primärenergie, bei gleichbleibenden Produkteigenschaften.

## **Kurze Wege**

Gefertigt in Deutschland, mit kurzen Transportwegen.



# Wir beraten Sie persönlich.

Zu Konditionen, Mengen und Sonderformaten.

## **GV AG**

Benzstraße 1  
84030 Landshut

Telefon +49 871 96679410

E-Mail [mail@gv.ag](mailto:mail@gv.ag)

[www.gv.ag](http://www.gv.ag)

Onlineshop: [www.montageprodukte.eu/shop](http://www.montageprodukte.eu/shop)

Preise und Verpackungseinheiten: siehe Preisliste 2026.

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende.

Technische Änderungen vorbehalten.